

# **Přehled změn v XSD aplikace SSZ pro dodávku D8.1.0**

---

**Rámcová smlouva na Rozvoj a údržbu Informačního systému  
katastru nemovitostí v letech 2015 – 2019**

číslo smlouvy Objednatele: ČÚZK-13002/2015-24

**Verze: 1.0**

**Obsah:**

<b>Přehled změn v XSD aplikace SSZ pro dodávku D8.1.0 .....</b>	<b>1</b>
<b>Změny v definicích XSD.....</b>	<b>3</b>
<b>baseTypes_v26.xsd .....</b>	<b>3</b>
<b>Nový typ CharakteristikaOSKodType .....</b>	<b>3</b>
<b>commonTypes_v26.xsd .....</b>	<b>3</b>
<b>Změna OSBaseType.....</b>	<b>3</b>
<b>ozsNotifikace_v26.xsd.....</b>	<b>4</b>
<b>Změna ZpravaType.....</b>	<b>4</b>

## Změny v definicích XSD

Následující kapitola se vztahuje k WSDL a XSD ve verzi 2.6. Pro lepší orientaci jsou v již existujících elementech změny zvýrazněny (podbarveny žlutě).

Ve verzi 2.6 došlo ke změně jmenných prostorů (namespace) z verze v2.4 na v2.6. Například <http://katastr.cuzk.cz/commonTypes/v2.4> byl změněn na <http://katastr.cuzk.cz/commonTypes/v2.6>. Další kapitoly popisují obsahové změny.

### baseTypes\_v26.xsd

#### Nový typ CharakteristikaOSKodType

```
<xs:simpleType name="CharakteristikaOSKodType">
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="1"></xs:minInclusive>
    <xs:maxInclusive value="99"></xs:maxInclusive>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

### commonTypes\_v26.xsd

#### Změna OSBaseType

Nový:

```
<xs:complexType name="OSBaseType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Základní typ pro oprávněný subjekt - OFO, OPO,
    partneři
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="idOS" type="bt:IdType" minOccurs="1" />
    <xs:element name="nazev" type="bt:NazevFirmyType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ico" type="bt:IcoType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="doplnekIco" type="bt:DoplnekIcoType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="prijmeni" type="bt:PrijmeniType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="jmeno" type="bt:JmenoType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="titulPred" type="bt:TitulPredJmenemType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="titulZa" type="bt:TitulZaJmenemType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="rcZkracene" type="bt:RcType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ulice" type="bt:UliceNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="cisloDomovni" type="bt:CisloDomovniType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="cisloOrientacni" type="bt:CisloOrientacniType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="castObceNazev" type="bt:CastObceNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="obecNazev" type="bt:ObecNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="mestskaCastNazev" type="bt:MestskaCastNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="mestskyObvodNazev" type="bt:MestskyObvodNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="psc" type="bt:PSCType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="vlastnikTyp" type="bt:TypVlastnikaType" />
    <xs:element name="typCpCe" type="bt:CpCeType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="statNazev" type="bt:StatNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="okresNazev" type="bt:OkresNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="charOSType" type="bt:CharakteristikaOSKodType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

#### Původní:

```
<xs:complexType name="OSBaseType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Základní typ pro oprávněný subjekt - OFO, OPO,
    partneři
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="idOS" type="bt:IdType" minOccurs="1" />
    <xs:element name="nazev" type="bt:NazevFirmyType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ico" type="bt:IcoType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="doplnekIco" type="bt:DoplnekIcoType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="prijmeni" type="bt:PrijmeniType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="jmeno" type="bt:JmenoType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="titulPred" type="bt:TitulPredJmenemType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="titulZa" type="bt:TitulZaJmenemType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="rcZkracene" type="bt:RcType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="ulice" type="bt:UliceNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="cisloDomovni" type="bt:CisloDomovniType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="cisloOrientacni" type="bt:CisloOrientacniType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="castObceNazev" type="bt:CastObceNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="obecNazev" type="bt:ObecNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="mestskaCastNazev" type="bt:MestskaCastNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="mestskyObvodNazev" type="bt:MestskyObvodNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="psc" type="bt:PSCType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="vlastnikTyp" type="bt:TypVlastnikaType" />
    <xs:element name="typCpCe" type="bt:CpCeType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="statNazev" type="bt:StatNazevType" minOccurs="0" />
    <xs:element name="okresNazev" type="bt:OkresNazevType" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

## ozsNotifikace\_v26.xsd

### Změna ZpravaType

#### Nový:

```
<complexType name="ZpravaType">
  <choice>
    <element ref="no22:notifikace" />
    <element ref="no24:notifikace" />
    <element ref="no26:notifikace" />
  </choice>
  <attribute name="id" type="bt:IdType">
    <annotation>
      <documentation>Identifikátor zprávy oznamovací služby.</documentation>
    </annotation>
  </attribute>
  <attribute name="datumZpristupneni" type="dateTime">
    <annotation>
      <documentation>Datum a čas zpřístupnění zprávy notifikační služby.</documentation>
    </annotation>
  </attribute>
</complexType>
```

#### Původní:

```
<complexType name="ZpravaType">
```

```
<choice>
  <element ref="no22:notifikace" />
  <element ref="no24:notifikace" />
</choice>
<attribute name="id" type="bt:IdType">
  <annotation>
    <documentation>Identifikátor zprávy oznamovací služby.</documentation>
  </annotation>
</attribute>
<attribute name="datumZpristupneni" type="dateTime">
  <annotation>
    <documentation>Datum a čas zpřístupnění zprávy notifikační služby.</documentation>
  </annotation>
</attribute>
</complexType>
```